

SPREMLJAJOČE GRADIVO

5 MNENJA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA

V fazi priprave OPPN so bili za mnenja zaprošeni spodaj navedeni nosilci urejanja prostora.

Državni nosilci urejanja prostora:

- Ministrstvo za naravne vire in prostor – ~~področja prostorskega razvoja~~, ohranjanja narave in voda;
- Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo – področja okolja, podnebnih sprememb, energetike in trajnostne mobilnosti;
- Ministrstvo za infrastrukturo – področje cestnega prometa;
- Ministrstvo za obrambo – področji obrambe in varstva pred naravnimi nesrečami in varstva pred požarom;
- Ministrstvo za zdravje – področje javnega zdravja;
- Ministrstvo za digitalno preobrazbo – področje javnih komunikacijskih omrežij,
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – področje kmetijstva.

Lokalni nosilci urejanja prostora:

- Občina Mokronog - Trebelno – področji varovanja občinskih cest in minimalne komunalne oskrbe z vidika dostopa do javne poti ali ceste;
- Komunala Trebnje d.o.o. – področja oskrbe s pitno vodo, odvajanja odpadnih komunalnih in padavinskih voda ter ravnanja s komunalnimi odpadki;
- Elektro Celje, d.d.;
- Telekom Slovenije, d.d., Dostopovna omrežja, Operativa TKO osrednja Slovenija.

V postopku pridobivanja mnenj se z načrtovanimi prostorskimi ureditvami seznajajo tudi:

- Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest – območje Novo mesto;
- Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direkcija RS za vode, Urad za upravljanje z vodami, Sektor območja spodnje Save;
- NIJZ, Nacionalni inštitut za javno zdravje.

PRVA MNENJA

Št.	NUP	Številka mnenja in datum
1	Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direktorat za prostor in graditev	Skladno z dopisom št 35033-1/2025-2560-19 z dne 19. 3. 2025 MNVP ne izdaja mnenj k OPPN.
2	Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direktorat za vode	35500-384/2025-2560-2 5. 8. 2025 35024-141/2025-2 8. 9. 2025
3	Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje	350-121/2025-3-DGZR 5. 8. 2025
4	Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje	350-85/2025-2711-4 20. 8. 2025
5	Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko	350-136/2025-3 8. 8. 2025
6	Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo	3504-69/2025/2 1. 8. 2025
7	Ministrstvo za infrastrukturo	350-215-2025/2430-10-02411764 24. 9. 2025
7dm	Ministrstvo za infrastrukturo (dopolnilno mnenje)	350-215-2025/2430-14-02411764 7. 1. 2026
8	Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo	350-141/2025/6 27. 8. 2025
9	Ministrstvo za digitalno preobrazbo	350-135/2025-3150-2 5. 9. 2025
10	Komunala Trebnje d.o.o.	23483/2025 22. 8. 2025
10dm	Komunala Trebnje d.o.o. (dopolnilno mnenje)	35705/2025 15. 12. 2025
11	Elektro Celje, d.d.	
12	Telekom Slovenije, d.d., Dostopovna omrežja, Operativa TKO osrednja Slovenija.	147667-NM/3796-SH 7. 8. 2025
13	Občina Mokronog-Trebelno	3501-0179/2025-3 9. 10. 2025
14	Ministrstvo za obrambo, Direktorat za vojne veterane in vojaško dediščino	350-136/2025-2 31. 7. 2025
15	Ministrstvo za naravne vire in prostor (ohranjanje narave)	35629-189/2025-2560-4 19. 8. 2025



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR

Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana

T: 01 478 70 00
F: 01 478 74 25
E: gp.mnvp@gov.si
www.mnvp.gov.si

DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN!
Podpisnik: Gregor Umek
Izdajatelj certifikata: SI-PASS-CA
Številka certifikata: 008007DC220000000057552ADD
Potek veljavnosti: 10. 08. 2028
Čas podpisa: 07. 08. 2025 09:41
Št. dokumenta: 35500-384/2025-2560-2

Direkcija RS za vode
Mariborska 88
3000 Celje

Številka: 35500-384/2025-2560-2
Datum: 05. 08. 2025

Zadeva: Odstop zadeve št. 35500-384/2025-2560 – OPPN Paradiž - Škarpa

Spoštovani,

odstopamo vam zadevo št. 35500-384/2025-2560 – OPPN Paradiž – Škarpa.

Prosimo za obravnavo v skladu z vašimi pristojnostmi.

Hvala in lep pozdrav,

Mag. Gregor UMEK
Namestnik direktorice

Poslati:

- Naslovniku: gp.drsv@gov.si
- obcina@mokronog-trebelno.si
- arhiv, tu



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE

Sektor območja spodnje Save

Novi trg 9, 8000 Novo mesto

T: 07 391 76 20

E: gp.drsv-nm@gov.si

www.dv.gov.si

Občina Mokronog-Trebelno

Pod Gradom 2

8230 Mokronog

Številka: 35024-141/2025-2

Datum: 8. 9. 2025

OBČINA MOKRONOG-TREBELNO	
Datum:	11 -09- 2025
Sig. znak:	
Številka zadeve:	

Zadeva: Zahteva za dopolnitev zahteve za izdajo mnenja na osnutek OPPN Paradiž-Škarpa v Mokronogu o sprejemljivosti posega z vidika upravljanja z vodami

Spoštovani,

dne 27. 7. 2025, ste na Direkcijo Republike Slovenije za vode (v nadaljevanju: DRSV) podali zahtevo za izdajo mnenja na osnutek OPPN Paradiž-Škarpa v Mokronogu (EUP MOK-124 SS in EUP MOK-108 SS), ID 4429.

Mnenje se izda skladno z določili Zakona o vodah (Ur. l. RS, št., št. 67/02, 110/02-ZGO-1, 2/04-ZZdrI-A, 41/04-ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15, 65/20; v nadaljevanju: ZV-1) in Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23; v nadaljevanju: ZUreP-3).

Po pregledu navedene dokumentacije je bilo ugotovljeno, da zahteva za izdajo mnenja o sprejemljivosti osnutka OPPN z vidika upravljanja z vodami ne vsebuje vseh sestavin kot jih predvideva prvi odstavek 153. člena ZV-1 v povezavi z drugim odstavkom 122. člena ZUreP-3 ter na podlagi teh predpisov sprejet Pravilnik o vsebini vlog za pridobitev projektnih pogojev in pogojev za druge posege v prostor ter o vsebini vloge za izdajo vodnega soglasja (Ur. l. RS, št. 25/09; v nadaljevanju: Pravilnik o vsebini vloge).

Da bo mogoče izdati mnenje oz. soglasje o sprejemljivosti gradnje z vidika upravljanja z vodami je predmetno zahtevo treba dopolniti:

- Območje naselja Mokronog se umešča na območje, kjer je na podlagi zgodovinskega znanja in lokalnih izkušenj domnevno prisotno delovanje zalednih in podtalnih vod. Posegi na takšno območje lahko bistveno vplivajo na spremembo vodnega režima.

Vsak prostorski poseg mora biti izveden tako, da ne povzroči negativnega vpliva na vodni režim, skladno z določili Zakona o vodah (ZV-1). Zaradi tega je pred izvedbo posega potrebno:

Pripraviti strokovne podlage za ureditev zalednih voda, ki vključujejo analizo obstoječega stanja, oceno morebitnih vplivov posega na vodni režim ter predlog ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepov, vključno s preverjanjem možnosti ponikanja meteorne (odpadne padavinske vode s strešin in/ali utrjenih površin) vode z namenom zmanjšanja obremenitev površinskih vod.

- Na podlagi vpogleda v vodni kataster in Opozorilno karto plazov je območje posega delno na območju s srednjo in veliko stopnjo verjetnosti pojavljanja zemeljskih plazov.

Pripraviti strokovno podlago vplivov posegov na plazljivost ter smiselno preveriti vpliv posegov na plazljivost in erozijo v skladu z veljavnimi smernicami s področja upravljanja z vodami, s ciljem, da posegi ne bodo imeli negativnega vpliva na plazljivost in erozijsko ogroženost območja.

Pri izvedbi posegov je zato obvezno upoštevati pripravljene strokovne podlage ter izvajati ustrezne omilitvene ukrepe za ohranjanje stabilnega vodnega režima in zmanjšanje tveganja pred zemeljskimi plazovi.

Po pregledu navedene dokumentacije je bilo še ugotovljeno, da se območje gradnje nahaja na vodnem in priobalnem pasu vodotoka Cedilnik. Prikazana projektna rešitev posega ni v skladu s 37. členom ZV-1.

- Te površine naj se opredelijo (tudi grafično), kot površine, kjer se lahko izvajajo samo posegi, ki so dovoljeni v skladu s 37. členom ZV-1.

Prosimo, da zahtevo za izdajo mnenja z vsemi zgoraj navedenimi zahtevami dopolnite **v 60 dneh od prejema tega dopisa**, sicer DRSV mnenja o sprejemljivosti posega z vidika upravljanja z vodami ne bo mogel podati oz. bo DRSV mnenje s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca izdal kot **ne skladno**.

Pri dopolnitvi se sklicujte na našo številko zadeve, ki je 35024-141/2025.

S spoštovanjem!

Pripravil:

Andrej Umek, univ. dipl. inž. v k. i.

Podsekretar



Vročiti: Občina Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog - priporočeno s povratnico



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana

T: 01 471 33 22

F: 01 431 81 17

E: gp.dgZR@urszr.si

www.sos112.si

Podpisnik: Leon Behin
Izdajatelj: SIGOV-CA
Številka certifikata: 464AE8DA0000000567E01B0
Potek veljavnosti: 26. 10. 2027
Čas podpisa: 05. 08. 2025 07:36
Št. dokumenta: 350-121/2025-3
DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN

Številka: 350-121/2025-3 - DGZR

Datum: 05. 08. 2025

Na podlagi vloge Občine Mokronog – Trebelno, Pod Gradom 2, Mokronog (v nadaljevanju vlagatelj), št. 35031-0001/2024-21 z dne 24. 7. 2025 izdaja Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, na podlagi 129. člena Zakona o urejanja prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP, 23/24, 109/24 in 25/25 – odl. US) ter na podlagi trinajste alineje prvega odstavka 102. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10, 21/18 – ZNOrg in 117/22) in 8. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12, 61/17 – GZ, 189/20 – ZFRO in 43/22) naslednje

MNENJE

k osnutku Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Paradiž – Škarpa v Mokronogu (EUP MOK-124 SS in EUP MOK-108 SS)

Vlagatelj je z vlogo, št. 35031-0001/2024-21 z dne 24. 7. 2025, ki smo jo prejeli 27. 7. 2025, pozval Ministrstvo za obrambo, Upravo RS za zaščito in reševanje, pristojno za področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in varstva pred požarom, da mu poda mnenje k osnutku Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Paradiž – Škarpa v Mokronogu (EUP MOK-124 SS in EUP MOK-108 SS). Vlagatelj je do gradiva omogočil elektronski dostop prek spletnega strežnika.

Skladno z določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07 in 61/17 – ZUreP-2, 199/21 – ZUreP-3) morajo biti v občinskem podrobnem prostorskem načrtu določeni ukrepi in rešitve za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom.

Po pregledu priloženega gradiva ugotavljamo, da je v njem opredeljena vsebina s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in varstva pred požarom, zato Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, k osnutku Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Paradiž – Škarpa v Mokronogu (EUP MOK-124 SS in EUP MOK-108 SS) izdaja **pozitivno mnenje**.

Pridobivanje mnenja Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje, v postopku izdaje gradbenega dovoljenja skladno z Gradbenim zakonom (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP, 133/23 in 85/24 – ZAID-A) ni potrebno, saj v navedenem postopku ni mnenjedajalec.

Pripravila:
Irena Zupančič
višja svetovalka I

Leon Behin
sekretar
generalni direktor

Poslano:
- Občine Mokronog – Trebelno, Pod Gradom 2, Mokronog (obcina@mokronog-trebelno.si, lucija.gritli@novomesto.si).



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE

DIREKTORAT ZA JAVNO ZDRAVJE

Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana

T: 01 478 60 07

F: 01 478 60 79

E: gp.mz@gov.si

www.mz.gov.si

DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN!
Podpisnik: Marjeta Recek
Izdajatelj certifikata: SI-PASS-CA
Številka certifikata: 27342FD000000005755E665
Potek veljavnosti: 13. 02. 2029
Čas podpisa: 20. 08. 2025 16:18
Št. dokumenta: 350-85/2025-2711-4

Občina Mokronog - Trebelno
Pod Gradom 2
8230 Mokronog

E-pošta: obcina@mokronog-trebelno.si

Številka: 350-85/2025-2711-4

Datum: 20. 8. 2025

**Zadeva: Mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje za osnutek OPPN Paradiž
- Škarpa v Mokronogu (EUP MOK-124 SS in EUP MOK-108 SS), Občina Mokronog Trebelno**

V prilogi vam pošiljamo strokovno mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje za osnutek OPPN Paradiž - Škarpa v Mokronogu (EUP MOK-124 SS in EUP MOK-108 SS), Občina Mokronog Trebelno, s stališča pristojnosti varovanja zdravja ljudi, ki ga je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Ministrstvo za zdravje soglaša s priloženim mnenjem.

S spoštovanjem.

Pripravila:
Breda Kralj
Višji svetovalec I

Po pooblastilu ministrice:
Marjeta Recek
vodja Sektorja za varovanje zdravja

Priloga:

- mnenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje št. 350-49/2025-2 (256) z dne 20. 8. 2025.

Poslati:

- naslovniku po e-pošti.

Številka: 350-49/2025-2 (256)
Ljubljana, dne 20. 8. 2025

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
DIREKTORAT ZA JAVNO ZDRAVJE
Štefanova ulica 5
1000 Ljubljana

Zadeva: Prvo mnenje k osnutku Občinskega podrobnega prostorskega načrta Paradiž - Škarpa v Mokronogu (EUP MOK-124 SS in EUP MOK-108 SS), občina Mokronog – Trebelno, ID 4429

Skladno z vašo vlogo številka: 350-85/2025-2711-2, datum: 30. 7. 2025 vam posredujemo prvo mnenje po 122. členu v povezavi s 129. členom Zakona o urejanju prostora ((ZUreP-3), Ur. l. RS, št. 199/21 s spremembami in dopolnitvami) za segment zdravje ljudi k osnutku Občinskega podrobnega prostorskega načrta Paradiž - Škarpa v Mokronogu (EUP MOK-124 SS in EUP MOK-108 SS), občina Mokronog – Trebelno, ID 4429.

Zahtevek za izdelavo mnenja izvira iz vloge občine Mokronog – Trebelno, pod št. 35031-0001/2024-21 z dne 24. 7. 2025, ki je bila kot nosilcu urejanja prostora posredovana Ministrstvu za zdravje.

V pregled za izdelavo mnenja smo prejeli naslednjo dokumentacijo, dostopno na spletni povezavi https://sovd-prenos.gov.si/download/GeazpgLVhO3smnmmoEJFjAAANf67Zv?b=7mdExJdBzPh5_m1I-x8Bw-JNVBBQMUw_d3zza0qEYTxWo3kblpuLJbl_W0S-FKMegwwotoTsotbn4xgbKSYwuJx6R2PxA:

- Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Paradiž – Škarpa; faza: osnutek; izdelovalec: ACER Novo mesto d.o.o., Šentjernejska cesta 43, 8000 Novo mesto; datum: julij 2025.

Kot izhodišče za izdelavo mnenja smo uporabili naslednjo zakonodajo in kriterije:

- Drugi odstavek 4. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo s spremembami in dopolnitvami);
- Uredba o merilih za ocenjevanje verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta in njegovih sprememb na okolje v postopku celovite presoje vplivov na okolje, Ur.l. RS, št. 9/2009 in 44/22 – ZVO-2;
- Kriteriji za ugotavljanje sprejemljivosti planov s stališča pristojnosti varovanja zdravja ljudi pred vplivi iz okolja v postopkih celovite presoje vplivov na okolje (Verzija 2), ki so objavljeni

na spletni povezavi (https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Preventiva-in-skrb-za-zdravje/okolje-in-zdravje/Kriteriji_MZ_CPVO-2013.pdf).

V zvezi z izdelavo mnenja smo opravili tudi kartografski ogled lokacije. Kartografske podatke smo pregledali na naslednjih spletnih straneh:

- Atlas okolja: http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso
- Atlas voda: <https://geohub.gov.si/portal/apps/webappviewer/index.html?id=f89cc3835fcd48b5a980343570e0b64e>
- GIS občin: <https://gis.iobcina.si/gisapp/login.aspx?a=mokronogtrebelno>
- Google zemljevidi: <https://www.google.com/maps/@46.0587008,14.5260544,13z?entry=ttu>

OPIS PLANA

Z OPPN se načrtuje širitev obstoječega naselja Mokronog na vzhodnem delu naselja.

Območje OPPN obsega dve ureditveni enoti - UE Paradiž in UE Škarpa. Teren na območju Paradiž je pretežno uravnan, na območju Škarpa se spušča proti severozahodu.

UE Paradiž obsega okvirno 2,10 ha površine zemljišč oz. njihovih delov s parcelnimi številkami: 97/3, 97/4, 97/25, 104/2, 112/4, 124, 125/1, 125/3, 125/5, 125/7, 125/8, 125/9, 125/10 in 97/33, vse v katastrski občini 1412-Mokronog. UE Škarpa obsega okvirno 1,21 ha površine zemljišč oz. njihovih delov s parcelnimi številkami 242, 243, 244/5, 244/6, 244/7, 244/11, 245/1, 248/2 in 248/6, vse v katastrski občini 1412-Mokronog.

Na pretežnem delu območja je predvidena gradnja eno in dvostanovanjskih prostostojećih hiš s pripadajočimi pomožnimi nestanovanjskimi in gradbeno inženirskimi objekti, na jugovzhodnem delu območja Škarpa je predvidena gradnja poslovnih objektov in pripadajočih zunanjih površin ter gradbeno-inženirskih objektov.

UGOTOVITVE V ZVEZI S PLANOM

Območje na severovzhodni in vzhodni strani prehaja v odprto krajino, na zahodni in južni se stika s strnjeno pozidavo ob regionalni cesti.

Na območju je opredeljena namenska raba SS (stanovanjske površine s spremljajočimi dejavnostmi).

- Viri pitne vode:

Območje predvidenega plana se ne nahaja na vodovarstvenem območju, prav tako na območju ali v neposredni bližini ni izdanih vodnih dovoljenj za oskrbo s pitno vodo.

Plan se nahaja na območju Vodnega telesa podzemnih voda POSAVSKO HRIBOVJE DO OSREDNJE SOTLE (šifra vodnega telesa: SIVTPODV1008), ki je zaradi kraških, skraselih in razpoklinskih značilnosti prvega vodonosnika in razpoklinskih značilnosti drugega in tretjega vodonosnika izjemno ranljiv za posledice različnih virov onesnaženja, zaradi česar so lahko ogroženi vodni viri za oskrbo s pitno vodo, tudi v več deset km oddaljenih predelih.

- Zrak:

Kakovost zunanjega zraka se v okviru državne merilne mreže DMKZ na obravnavanem območju ne spremlja. Na osnovi navedb v Operativnem programu ohranjanja kakovosti zunanjega zraka (poglavje št. 6 Analiza stanja kakovosti zunanjega zraka) in v Operativnem programu nadzora nad

onesnaževanjem zraka (OPNOZ), Revizija OPNOZ iz 2019 ocenjujemo, da obstaja možnost, da predpisani standardi kakovosti zraka na obravnavanem območju občasno niso doseženi.

Na osnovi navedb v zgoraj omenjenih dokumentih ocenjujemo tudi, da kakovost zunanjega zraka na obravnavanem območju ne dosega kakovosti, ki jo z vidika varovanja zdravja ljudi navajajo Smernice Svetovne zdravstvene organizacije za kakovost zraka.

- Elektromagnetno sevanje:

Na južni strani območja Paradiž, ob regionalni cesti, stoji transformatorska postaja z daljnovodom nazivne napetosti 20 kV. Obstoječa transformatorska postaja (TP) leži na terasi nad pločnikom in cesto (vir: Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Paradiž – Škarpa). Omenjeni daljnovod in transformatorska postaja, ki sta del javnega distribucijskega elektroenergetskega omrežja, predstavljata obstoječe vire nizkofrekvenčnega elektromagnetnega sevanja.

Za oskrbo območja urejanja se v okviru javnih površin predvidi izvedba elektroenergetske kabelske kanalizacije. Načrtovani objekti se priključijo na nizkonapetostno (NN) omrežje (vir: Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Paradiž – Škarpa). Omenjeno NN omrežje bo predstavljalo nove vire nizkofrekvenčnega elektromagnetnega sevanja.

Na obravnavanem območju in v njegovi neposredni bližini ni prenosnega elektroenergetskega omrežja, ki bi predstavljalo pomembnejši vir nizkofrekvenčnega elektromagnetnega sevanja (vir: Inštitut za neionizirna sevanja, E-karta nizkofrekvenčnih magnetnih polj).

- Hrup:

Območje ni preobremenjeno s hrupom cestnega prometa (Atlas okolja). Za obravnavano območje niso bile izdelane strateške karte hrupa.

1. PREVERITEV UPOŠTEVANJA SPLOŠNIH IN KONKRETNIH SMERNIC V PLANU

Splošnih smernic za pripravo OPPN Ministrstvo za zdravje še ni objavilo.

Nacionalni inštitut za javno zdravje ni bil pozvan in za potrebe Ministrstva za zdravje ni izdelal konkretnih smernic za plan Občinski podrobni prostorski načrt Paradiž - Škarpa v Mokronogu (EUP MOK-124 SS in EUP MOK-108 SS).

2. PREVERITEV UPOŠTEVANJA PREDPISOV S PODROČJA PRISTOJNOSTI MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE

Menimo, da je bil drugi odstavek 4. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 in spremembe in dopolnitve) pri pripravi obravnavanega plana upoštevan do stopnje kot je to predvideno s predpisi s področja varovanja okolja (za dodatna pojasnila glej POJASNILA V ZVEZI Z OCENJEVANJEM VPLIVOV NA ZDRAVJE LJUDI na koncu tega mnenja).

3. MNENJE O SPREJEMLJIVOSTI VPLIVOV IZVEDBE PLANA NA OKOLJE ZA SEGMENT ZDRAVJE IN POČUTJE LJUDI

Menimo, da so vplivi izvedbe Občinskega podrobnega prostorskega načrta Paradiž - Škarpa v Mokronogu (EUP MOK-124 SS in EUP MOK-108 SS), kot je to opisano v osnutku plana, z vidika vplivov na zdravje in počutje ljudi, sprejemljivi.

PRIPOROČILA:

Predlagamo, da se preuči možnost, uvrstitve obravnavanega območja v II. stopnjo varstva pred hrupom.

Predlagamo previdnost pri umeščanju prezračevalnih naprav in toplotnih črpalk na tem območju, da preprečimo motnje zaradi hrupa v bivalnem okolju, še posebno v nočnem času.

V soseski naj se uredi skupen prostor za igro otrok in druženje prebivalcev, kjer bo zagotovljeno, da hrup cestnega prometa ne bo presegal 55 dBA za kazalec L_{dn}.

POJASNILA V ZVEZI Z OCENJEVANJEM VPLIVOV NA ZDRAVJE LJUDI:

Izhodišča, ki so bila uporabljena za izdelavo mnenja o vplivih na zdravje ljudi, so naslednja:

- Odločitve o sprejemljivosti vplivov na zdravje temeljijo na mejnih vrednostih za onesnaženost okolja, ki so določene z veljavno slovensko zakonodajo s področja okolja (npr. za onesnaženost zraka, hrup v naravnem in življenjskem okolju, kakovost pitne vode, itd) ter drugih nacionalnih predpisih s področja ravnanja z okoljem, ki določajo mejne vrednosti, pravila ravnanja in podobno (npr. predpisi s področja urejanja emisij v vode in zrak, ravnanje z odpadki, itd.).
- Pri ocenjevanju vplivov poleg zakonodaje upoštevamo tudi strokovne smernice SZO in usmeritve Evropske Komisije, da dolgoročno zmanjšujemo onesnaževanje okolja za doseganje zastavljenih ciljev (*Akcijski načrt* EU za ničelno onesnaževanje, Evropski zeleni dogovor, ...).
- V primeru presoje vpliva hrupa na zdravje in počutje ljudi pri oceni smiselno upoštevamo tudi smernice Svetovne zdravstvene organizacije iz leta 2018.
- Navedba v mnenju »da izvedba plana/posega verjetno ne bo imela pomembnejših vplivov na zdravje ljudi« pomeni, da stopnja tveganja za zdravje ljudi najverjetneje ne bo večja, kot je zajeta v mejne vrednosti, ki so določene z okoljsko zakonodajo. Vendar: skladnost z mejnimi vrednostmi ne pomeni nujno, da ni zdravstvenih učinkov.¹
- Pri izdelavi mnenja smo upoštevali tudi, da bodo izvajalci del in upravljalci posega v času življenjske dobe posega (gradnja, obratovanje, odstranitev) spoštovali pripadajočo veljavno okoljsko zakonodajo in drugo pripadajočo zakonodajo, ki je namenjena varovanju zdravja ljudi.

Pripravili:

za Andrej Uršič, univ. dipl. biol.

SONJA
JERAM
Digitally signed by SONJA JERAM
Date: 2025.08.20
07:27:05 +02'00'

dr. Sonja Jeram, univ. dipl. biol.

SONJA
JERAM
Digitally signed by SONJA JERAM
Date: 2025.08.20
07:27:20 +02'00'

Maša Ceglar, mag. san. inž.

MAŠA
CEGLAR
Digitally signed by MAŠA CEGLAR
Date: 2025.08.20
06:39:26 +02'00'

Leon Žaberl, univ. dipl. ing. kem. teh.

LEON
ŽABERL
Digitalno podpisal
LEON ŽABERL
Datum: 2025.08.20
08:51:28 +02'00'

za Asist. dr. Vesna Viher Hrženjak, dr. med., spec.,
vodja Oddelka za podnebne spremembe in
proučevanje vplivov grajenega okolja na zdravje

Poslati:

- elektronsko

V vednost:

- naslov
- arhiv, tu

NINA
PIRNAT
Digitally signed by NINA PIRNAT
Date: 2025.08.20
08:56:13 +02'00'

¹ United Nations, Economic and Social Council, Economic Commission for Europe: Draft guidance on assessing health impacts in strategic environmental assessment. Working Group on Environmental Impact Assessment and Strategic Environmental Assessment. Ninth meeting, Geneva, 9–11 June 2020, ECE/MP.EIA/WG.2/2020/7



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

DIREKTORAT ZA LOGISTIKO

Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana

T: 01 471 23 22

E: glavna.pisarna@mors.si

www.mors.si

Podpisnik: Željko Kralj
Izdajatelj: SIGOV-CA
Številka certifikata: 00EF5900BE0000000567DE530
Potek veljavnosti: 15. 06. 2027
Čas podpisa: 08. 08. 2025 12:21
Št. dokumenta: 350-136/2025-3
DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN

OBČINA MOKRONOG - TREBELNO

Pod gradom 2

8230 Mokronog

e-naslov: obcina@mokronog-trebelno.si

Številka: 350-136/2025-3

Datum: 08. 08. 2025

Zadeva: Občinski podrobni prostorski načrt Paradiž - Škarpa v Mokronogu (EUP MOK-124 SS in EUP MOK-108 SS) (ID št. PA: 4429) – mnenje k osnutku

Zveza: Vaša vloga št. 35031-0001/2024-21 z dne 24. 7. 2025, ki smo jo prejeli dne 27. 7. 2025

Občina Mokronog - Trebelno je kot pripravljavka prostorskega akta Ministrstvu za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Ministrstvo za obrambo), podala vlogo za izdajo mnenja k Občinskega podrobnega prostorskega načrta Paradiž - Škarpa v Mokronogu (EUP MOK-124 SS in EUP MOK-108 SS) (OPPN).

Na spletnih straneh pripravljavke je dosegljivo naslednje gradivo:

- predlog OPPN.

Ministrstvo za obrambo kot nosilec urejanja prostora skladno z 28. členom Zakona o obrambi (ZObr) (Uradni list RS, št. 103/04 – UPB, 95/15 in 139/20), na podlagi 129. člena in v povezavi s 122. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-10, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP) ter po pregledu dosegljive dokumentacije sporoča, da

IZDAJA POZITIVNO MNENJE S PODROČJA OBRAMBE

k osnutku Občinskega podrobnega prostorskega načrta Paradiž - Škarpa v Mokronogu (EUP MOK-124 SS in EUP MOK-108 SS) (ID št. PA: 4429).

S spoštovanjem,

Pripravila:
Mateja Oblak Perdan
podsekretarka

mag. Željko Kralj
sekretar
generalni direktor

Poslano:

- naslovnik (po e-pošti),
- v vednost: Lucija Gritli: 041 337 306, lucija.gritli@novomesto.si.



REPUBLIKA SLOVENIJA
**MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO**
DIREKTORAT ZA KMETIJSTVO

Sektor za urejanje kmetijskega prostora in
zemljiške operacije

Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana

T: 01 478 91 17
E: gp.mkgp@gov.si
www.mkgp.gov.si

Skupna občinska uprava občin Dolenjske in Bele krajine
Seidlova ulica 1, 8000 Novo mesto

Številka: 3504-69/2025/2
Datum: 1. 8. 2025

Zadeva: Mnenje za OPPN Paradiž-Škarpa v Mokronogu
Zveza: vloga št. 35031-0001/2024-21 z dne 24. 7. 2025

Stranka, Skupna občinska uprava občin Dolenjske in Bele krajine, je 27. 7. 2025 na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) podala vlogo za mnenje na osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta Paradiž - Škarpa (v nadaljnjem besedilu: OPPN) v Mokronogu, Občina Mokronog – Trebelno, in navedla, da je gradivo osnutka prostorskega akta pripravljeno za prenos preko spletne strani: https://sovdprenos.gov.si/download/GeazpgLVhO3smnmmoEJFjAAANf67Zv?b=7mdExJdBzPh5_m1l-x8Bw-JNVBBQMUw_d3zza0qEYTxWo3kblpuLJbl_W0S-FKMegwwoetoTsotbn4xgbKSYwuJx6R2PxA.

Po pregledu zgoraj navedenega gradiva ministrstvo ugotavlja, da predlagana prostorska ureditev ne posega na območje kmetijskih zemljišč, zato se do predlaganih ureditev ne opredeljuje.

Lepo pozdravljeni!

Pripravil:
Igor Ritonja
sekretar

Leon Ravnikar
vodja Sektorja za urejanje kmetijskega
prostora in zemljiške operacije

Vročiti po elektronski pošti:
souod@novomesto.si
lucija.gritli@novomesto.si



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO

Podpisnik: Leon Ravnikar
Izdajatelj: Republika Slovenija
Serijska številka: df a8 25 8c 00 00 00 56 7d 8d 21
Potek veljavnosti: 19.05.2026
Datum in čas podpisa: 09:48, 01.08.2025
Ref. št. dokumenta: 3504-69/2025/2
DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO

DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN!
Podpisnik: Alenka Bratušek
Izdajatelj certifikata: SI-PASS-CA
Številka certifikata: 00A46EB64700000005751D56D
Potek veljavnosti: 26. 03. 2026
Čas podpisa: 29. 09. 2025 08:56
Št. dokumenta: 350-215/2025-2430-10

MINISTRICA

Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana

T: 01 478 80 00
F: 01 478 81 70
E: gp.mzi@gov.si
www.mzi.gov.si

Občina Mokronog – Trebelno
Pod Gradom 2
8230 Mokronog

Številka: 350-215-2025/2430-10-02411764
Datum: 24.9.2025

Zadeva: Mnenje na osnutek OPPN Paradiž – Škarpa v Mokronogu

Spoštovani!

Na Ministrstvo za infrastrukturo smo prejeli vlogo za izdajo mnenja na osnutek OPPN Paradiž – Škarpa v Mokronogu (EUP MOK-124 SS in EUP MOK-108 SS).

I.

Ministrstvo za infrastrukturo je v navezavi na 97. - 99. in 110. člen Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo, 46/16, 47/19, 18/23 – ZDU-10 in 85/24 – ZLet-1) preverilo osnutek OPPN Paradiž-Škarpa (EUP MOK-124 SS in EUP MOK-108 SS) v Mokronogu (v nadaljevanju: OPPN), ki ga je v juliju 2025 izdelala družba ACER d. o. o. in smo ga pridobili po elektronski pošti, ter pridobili mnenje Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije (v nadaljevanju: CAA).

Na podlagi el. sporočila CAA z dne 8. 9. 2023 (z dopolnitvami), v katerem so navedena in prikazana naselja v vplivnih območjih letališč in ob pregledu predložene dokumentacije ugotavljamo, da se območje urejanja OPPN ne nahaja v naselju, ki bi bilo/-a v vplivnem območju letališč Republike Slovenije (tudi heliportov), zato podajamo pozitivno mnenje.

II.

V navezavi na 10. člen Zakona o plovbi po celinskih vodah - ZPCV (Ur. L. RS, št. 30/02, 29/17 – ZŠpo-1 in 41/17 – PZ-G) smo preverili osnutek OPPN Paradiž-Škarpa v Mokronogu (EUP MOK-124 SS in EUP MOK-108 SS), ID 4429.

Po pregledu in preučitvi predmetnega gradiva ugotavljamo, da načrtovane prostorske

ureditve ne posegajo na območje vodnih površin, ki bi bile primerne za plovbo, zato z vidika varnosti plovbe podajamo pozitivno mnenje.

III.

Področje državnih cest:

Skladno s 66. členom Zakona o cestah (ZCes-2; Uradni list RS, št. 132/22, 140/22 - ZSDH-1A, 29/23, 78/23 - ZUNPEOVE, 95/23 - ZIUOPZP, 131/23 - ZORZFS) in 122. ter 129. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3; Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 - ZDU-1O, 78/23 - ZUNPEOVE, 95/23 - ZIUOPZP, 131/23 - ZORZFS, 23/24) podajamo na podlagi vloge pripravljavke prostorskega akta Občine Mokronog – Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog, naslednja strokovna izhodišča za pripravo prvega mnenja k osnutku OPPN Paradiž – Škarpa v Mokronogu, ID 4429, št. naloge I-3/24, julij 2025, izdelovalca Acer Novo mesto d.o.o.:

- Pri pripravi predloga prostorskega akta in spremljajočih strokovnih podlag je upoštevati usmeritve Ministrstva za infrastrukturo, pripravljene v marcu 2025 na pobudo pripravljavke prostorskega akta.
- V varovalnih pasovih državnih cest, ki jih določa zakonodaja s področja cest, je raba prostora omejena zaradi razvoja državnega cestnega omrežja, preprečitve škodljivih vplivov emisij prometa na bivalno okolje ter preprečitve vplivov drugih neposrednih prostorskih ureditev na državno cesto in promet na njej. V varovalnem pasu državne ceste je širitev ureditvenih območij naselij, namenjenih graditvi stanovanjskih objektov, prepovedana.
- Območje UE Paradiž se nahaja v varovalnem pasu regionalne ceste II. reda, št. R2-418, na odseku 1199 Mokronog - Zbure, od km 0,390 do km 0,470 na levi strani v smeri stacionaže državne ceste in se nanjo priključuje prek novega cestnega priključka v km 0,395 na levi strani v smeri naraščanja stacionaže državne ceste. Nov cestni priključek mora biti načrtovan skladno s predpisi, predvsem je upoštevati Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste in Pravilnik o projektiranju cest. Priključek na javno cesto se lahko izvede le na tistih lokacijah, na katerih je zagotovljena ustrezna preglednost in na katerih ne bo prišlo do poslabšanja prepustnosti javne ceste pod predpisano mejo. V kolikor se že v sklopu strokovnih podlag pri pripravi OPPN ugotovi, da načrtovana lokacija cestnega priključka ni ustrezna, je poiskati drugačno rešitev priključevanja na javno prometno infrastrukturo.
- Območje UE Škarpa se nahaja izven varovalnega pasu državne ceste, a se na državno cestno omrežje priključuje posredno prek obstoječih cestnih priključkov javne poti JP 925240 Mokronog – Škarpa v km 0,595 in v km 0,915 na levi strani regionalne ceste II. reda, št. R2-418, na odseku 1199 Mokronog - Zbure (absolutne stacionaže določene v državnem pregledovalniku WEPS). V sklopu strokovnih podlag je preveriti ustreznost obstoječih cestnih priključkov in načrtovati ustrezno preureditev.
- Prometno ureditev območja je obdelati na nivoju idejne zasnove. Situacija prometne ureditve mora obsegati celotni predviden prometni

režim s prometno signalizacijo na regionalni cesti in v njenem varovalnem pasu.

Podano prvo mnenje je potrebno upoštevati pri pripravi nadaljnjih strokovnih podlag in dokumentov za pripravo OPPN s področja cest.

IV.

Področje železnic:

Iz predložene dokumentacije, stališča upravljavca z vidika obstoječe javne železniške infrastrukture (SŽ – Infrastruktura d. o. o., št. 31002-153/2025-5 z dne 26. 8. 2025) in naših razpoložljivih evidenc ugotavljamo, da je območje OPPN izven območij obstoječe javne železniške infrastrukture, prav tako Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI) na obravnavanem območju nima že načrtovanih investicij v razvoj JŽI.

Glede na navedeno podajamo pozitivno mnenje s področja javne železniške infrastrukture.

S spoštovanjem,

Zbrala:

Irena Jocif Bošnjak
Sekretarka

Mag. Alenka Bratušek
MINISTRICA

Poslati: naslovníku elektronsko
V vednost: direktorati



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO

DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN!
Podpisnik: Alenka Bratušek
Izdajatelj certifikata: SI-PASS-CA
Številka certifikata: 00A46EB647000000005751D56D
Potek veljavnosti: 26. 03. 2026
Čas podpisa: 12. 01. 2026 14:29
Št. dokumenta: 350-215/2025-2430-14

MINISTRICA

Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana

T: 01 478 80 00
F: 01 478 81 70
E: gp.mzi@gov.si
www.mzi.gov.si

Občina Mokronog – Trebelno
Pod Gradom 2
8230 Mokronog

Številka: 350-215-2025/2430-14-02411764
Datum: 7.1.2026

Zadeva: Mnenje na dopolnitev osnutka OPPN Paradiž – Škarpa v Mokronogu

Spoštovani!

Na Ministrstvo za infrastrukturo smo prejeli dopolnjeno vlogo za izdajo mnenja na osnutek OPPN Paradiž – Škarpa v Mokronogu (EUP MOK-124 SS in EUP MOK-108 SS) s področja cest.

Na podlagi 66. člena Zakona o cestah (ZCes-2; Uradni list RS, št. 132/22, 140/22 – ZSDH- 1A, 29/23 in 78/23 – ZUNPEOVE) in 122. ter 129. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3; Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP) podajamo naslednja strokovna izhodišča za pripravo pozitivnega mnenja k predlogu občinskega podrobnega prostorskega načrta Paradiž – Škarpa v Mokronogu, ki ga je pod št. št. A-3/24 izdelalo podjetje izdelovalca Acer Novo mesto d.o.o.:

Predhodno izdano prvo mnenje s področja državne cestne infrastrukture Ministrstva za infrastrukturo s št. 350-215-2025/2430-10-02411764 z dne 24.9.2025 je bilo upoštevano v tolikšni meri, da se izda pozitivno mnenje.

Podano dopolnilno mnenje je potrebno upoštevati pri pripravi nadaljnjih strokovnih podlag in dokumentov.

S spoštovanjem,

Zbrala:
Irena Jocif Bošnjak
Sekretarka

Mag. Alenka Bratušek
MINISTRICA

Poslati: naslovniku elektronsko
V vednost: direktorati



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PODNEBJE IN ENERGIJO

Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana

T: 01 478 82 00

E: gp.mope@gov.si

www.mope.gov.si

DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN!
Podpisnik: Bojan Kumer
Izdajatelj certifikata: SI-PASS-CA
Številka certifikata: 00F37AA53800000005751CDA4
Potek veljavnosti: 13. 03. 2026
Čas podpisa: 01. 09. 2025 08:11
Št. dokumenta: 350-141/2025-2570-6

OBČINA MOKRONOG - TREBELNO

Pod gradom 002

8230 Mokronog

obcina@mokronog-trebelno.si

lucija.gritli@novomesto.si

Številka 350-141/2025/6

Datum: 27.8.2025

Dokument je elektronsko podpisan

**Zadeva: Mnenje na vlogo Občine Mokronog-Trebelno za območje urejanja prostora
OPPN Paradiž-Škarpa**

Zveza: vloga št. 35031-0001/2024-21

Spoštovani,

na Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo smo prejeli vašo vlogo za izdajo **mnenja za območje urejanja prostora OPPN Paradiž-Škarpa**. Z vlogo ste zaprosili za mnenje za področja okolja, energetike in prometne politike.

Glede navedeno, vam podajamo mnenja, kot sledijo v nadaljevanju:

I. PODROČJE ENERGETIKE:

Občina Mokronog-Trebelno je hkrati s pozivom za pridobitev 1. mnenja dostavila gradivo *OPPN Paradiž-Škarpa v Mokronogu* s kartografskimi podlogami.

Dokumentacijo smo preučili z vidika prostorskih sestavin veljavnih državnih planskih aktov s poudarkom na energetskega sistema.

I. Pri pripravi 1. mnenja za izdelavo *OPPN Paradiž-Škarpa v Mokronogu* smo ugotovili, da na območju načrtovanja *SD OPPN* ni objektov, ki jih je potrebno upoštevati glede na Razvojni načrt prenosnega sistema Republike Slovenije za obdobje 2025–2034 in Razvojni načrt prenosnega plinovodnega omrežja RS za obdobje 2024–2033 ter strokovne podlage za Prostorski plan RS, Ministrstva za okolje in prostor, Urada za energetiko, št. 350-13-16/02, iz marca 2003.

II. Samoupravne lokalne skupnosti so pri svojem prostorskem načrtovanju dolžne upoštevati lokalni energetski koncept.

III. Pri načrtovanju prostorske ureditve v postopku priprave *OPPN Paradiž-Škarpa v Mokronogu* je potrebno upoštevati Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Ur. List RS, št.

122/04) na podlagi tretjega odstavka 38. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1):

Pravila za načrtovanje poselitve (23. člen, 9. točka):

(9) *Za smotno rabo energije:*

- z izborom lokacije, orientacijo objektov in ustreznimi odmiki med njimi omogočati ustrezno celoletno osončenje in zagotavljati zmanjševanje potreb po ogrevanju in umetnem hlajenju,
- z ustrezno zasnovo stavbnega volumna, z izborom gradiva in toplotno zaščito stavb zagotavljati čim manjše izgube toplotne energije,
- z načrtovanjem smotne razporeditve objektov zmanjševati stroške za izgradnjo in obratovanje omrežij gospodarske javne infrastrukture,
- z energetske sanacije stavb pri prenovi zmanjševati porabo energije,
- z uporabo lokalno razpoložljivih obnovljivih virov energije zmanjševati izgube energije pri prenosu in distribuciji.

Načrtovanje energetske infrastrukture (51. člen)

- (1) Z namenom smotne rabe prostora je treba nove energetske sisteme za proizvodnjo električne energije v čim večji meri načrtovati na lokacijah obstoječih sistemov in na degradiranih območjih proizvodnih dejavnosti, zlasti kot:
 1. naprave, ki povečujejo izkoristek obstoječih naprav;
 2. nove sisteme za proizvodnjo električne energije, ki nadomestijo obstoječe sisteme;
 3. nove sisteme za proizvodnjo električne energije, ki se umeščajo ob obstoječih in v čim večji meri izkoriščajo objekte in naprave obstoječih sistemov
- (2) Objekte in naprave za proizvodnjo električne energije je dopustno načrtovati tudi v primerih, ko izkoriščajo obstoječe vodne pregrade za druge namene (mlini, žage) in so skladni z zahtevami glede ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine.
- (3) Vodne akumulacije, namenjene proizvodnji električne energije, je treba načrtovati tako, da v čim večji meri služijo tudi drugim namenom, zlasti varstvu pred poplavami, namakanju kmetijskih zemljišč, turizmu in ribolovu.
- (4) Nove energetske sisteme za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije za lastno uporabo ali kot dopolnilno dejavnost na kmetiji je dovoljeno načrtovati tako, da:
 1. tvorijo usklajeno arhitekturno celoto z objektom ali skupino objektov, ob katere se umeščajo;
 2. objekti in naprave energetskega sistema ne zasedajo površine, ki presega površino, zasedeno z objektom ali skupino objektov, ob katere se umeščajo.
- (5) Poteki načrtovanih elektroenergetskih vodov za prenos in distribucijo se morajo poleg prilagajanja obstoječi naravni in ustvarjeni strukturi urejenosti prostora praviloma izogibati vidno izpostavljenim reliefnim oblikam, zlasti grebenom in vrhovom. Poseke skozi gozd je treba omejiti na čim manjšo možno mero.
- (6) V poselitvenih območjih ter v območjih varstva kulturne dediščine se energetske sisteme za distribucijo praviloma načrtuje v podzemnih vodih.
- (7) Pri načrtovanju energetskega sistema se daje prednost sistemom, ki omogočajo hkratno proizvodnjo več vrst energije, zlasti toplotne in električne energije ter izrabo obnovljivih virov energije.

Gradnja objektov zunaj poselitvenih območij (99. člen, 12., 15. in 16. točka)

- (12) Zunaj poselitvenih območij je dovoljena gradnja proizvodnih objektov in njim pripadajoče gospodarske infrastrukture, ki zaradi izrabe naravnih virov ne morejo biti v poselitvenih območjih, če je njihovo delovanje ekonomsko racionalnejše (hidroelektrarne, rudniški objekti in naprave, kamnolomi in podobno) ali če zaradi tehničnih, tehnoloških, okoljskih in drugih značilnosti niso primerni v poselitvenih območjih.
- (15) Za območja z razpršeno poselitvijo izven urbanih območij lahko določi lokalna skupnost alternativne možnosti za komunalno opremljanje (sončna energija za individualno oskrbo z

električno energijo, male čistilne naprave in podobno) in dostopnosti kar omogoča manjše investicije in posege v krajino,

(16) Za gradnjo prometnih in energetskih objektov gospodarske javne infrastrukture ter objektov telekomunikacijskih omrežij in drugih zvez zunaj poselitvenih območij se uporabljajo pravila za načrtovanje gospodarske infrastrukture.

IV. Pri načrtovanju prostorske ureditve v postopku priprave osnutka *OPPN Paradiž-Škarpa v Mokronogu* naj bodo v največji možni meri upoštevana tudi naslednja priporočila:

Energetski sistem je sklop posameznih energetskih infrastrukturnih sistemov, ki omogočajo oskrbo države z elektriko, zemeljskim plinom, nafto in naftnimi derivati, toploto, obnovljivimi in drugimi viri energije. Pri pridobivanju, pretvorbi, prenosu, distribuciji in uporabi energije, ki povzročajo praviloma nezaželene in dolgoročne vplive na okolje in prostor, se upošteva načela vzdržnega prostorskega razvoja in spoznanje o omejenosti virov ter možnosti izrabe vseh realnih potencialov na področju učinkovite rabe energije.

Proizvodnja električne energije

(1) Za pridobivanje električne energije se prioriteto obnavlja, posodablja, ekološko sanira oziroma nadomešča obstoječe proizvodne enote z novejšimi in učinkovitejšimi proizvodnimi objekti.

(2) Pri nadaljnjem razvoju proizvodnje električne energije se načrtuje objekte za rabo obnovljivih virov energije kot so veter, geotermalna energija in drugi, z upoštevanjem učinkovitosti izbranega sistema in prostorske, okoljske ter družbene sprejemljivosti.

(3) V okviru učinkovite rabe fosilnih goriv se daje prednost soproizvodnji električne energije in toplotne energije. Pri vseh novogradnjah in pri obstoječih termoelektrarnah ter pri vseh večjih kotlovnicaх za daljinsko ogrevanje se preveri možnost soproizvodnje (termoelektrarne – toplarne).

II. PODROČJE OKOLJA:

Direktorat za okolje v okviru svoje pristojnosti podaja mnenje kot sledi:

TLA

Ne glede na namensko in dejansko rabo zemljišč je treba tla varovati in z njimi trajnostno upravljati. Tla so ključen del okolja in naravni vir, zato se posegi prednostno usmerjajo na degradirana oziroma manj kakovostna tla. Glede na to, da na območju OPPN prevladujejo kmetijska zemljišča, kjer so praviloma tudi bolj kakovostna tla, predlagamo ponovni premislek, na kakšen način se lahko zagotovi, da se posegi v/na tla usmerjajo na manj kakovostna tla.

K 32. Členu:

V petem odstavku je določeno začasno skladiščenje vseh izkopanih slojev tal. Uporaba pa je določena le za zgornji, bolj rodovitni, sloj tal. Predlagamo, da se določi tudi uporaba spodnjih slojev tal. Glede na to, da je treba s tlemi trajnostno ravnati predlagamo, da se besedilo dopolni v smislu, da se prednostno zemeljski izkopi uporabijo na območju izkopa.

Menimo, da 32. člen pomanjkljivo ureja varstvo tal, zato predlagamo, da se ga smiselno dopolni s sledečim:

Vsi posegi na ali v tla se načrtujejo in izvajajo tako, da je izguba in degradacija tal čim manjša. Tla se v čim manjši možni meri prekriva z nepropustnimi materiali in posega na ali v tla le v obsegu in do globine tal, ki sta nujno potrebna.

Zagotoviti je treba sanacijo in revitalizacijo degradiranih tal (tj. tal, ki niso prekrita z neprepustnimi materiali). Vsa zaradi posegov ali gradnje degradirana tla (tj. tal, ki niso prekrita z neprepustnimi

materiali) se morajo sanirati tako, da se vzpostavi prvotnemu podobno stanje tal ali pa se izvedejo načrtovane ureditve tal, ki so načrtovane na način, ki ne poslabša prvotnega stanja tal.

Pri načrtovanju in izvajanju posegov v ali na tla je potrebno preprečiti erozijo tal. Preprečiti je treba tudi erozijo zemeljskih izkopov.

Začasne prometne in gradbene površine se morajo prednostno uporabljati obstoječe infrastrukturne in druge manipulativne površine. Med izvajanjem gradnje je treba izvajati ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje degradacije tal, na primer tako, da se na enako kakovostnih tleh uredi čim krajše poti za prevoze do gradbišča.

Pri načrtovanju in izvedbi posegov je treba upoštevati morebitno onesnaženost tal.

ODPADKI

Iz dokumenta izhaja, da bo OPPN podlaga za izvedbo gradbenih del... pri katerih nastajajo predvsem gradbeni, lahko pa tudi drugi odpadki, na primer komunalni, ki jih povzročajo zaposleni na gradbišču. Za ravnanje z odpadki je potrebno upoštevati zakonodajo s področja odpadkov. Krovni predpis na podlagi Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 23/24) je Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 77/22 in 113/23), ki v skladu z Direktivo 2008/98/ES o odpadkih z namenom varstva okolja in varovanja človekovega zdravja določa pravila ravnanja in druge pogoje za preprečevanje ali zmanjševanje škodljivih vplivov nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi ter zmanjševanje celotnega vpliva uporabe naravnih virov in izboljšanje učinkovitosti uporabe naravnih virov.

Pri ravnanju z odpadki je potrebno upoštevati načelo »povzročitelj plača« in hierarhijo ravnanja, ki pri čemer preprečevanje odpadkov v skladu z Direktivo 2008/98/ES o odpadkih predstavlja niz ukrepov, sprejetih preden snov, material ali proizvod postane odpadek, s katerimi se zmanjšajo a) količine odpadkov (vključno s ponovno uporabo proizvodov ali podaljšanjem njihove življenjske dobe), b) škodljivi vplivi nastalih odpadkov na okolje in človekovo zdravje ali c) vsebnost nevarnih snovi v materialih (in proizvodih). Ukrepe preprečevanja nastajanja odpadkov kot najvišje prioritete hierarhije ravnanja z odpadki je treba izvesti v fazi načrtovanja gradnje/trase, ko je eno od meril za odločitev o najprimernejši lokaciji/trasi gradnje tudi količina in vrsta odpadnih materialov, nastalih pri zemeljskih delih (izkop), in možno nadaljnje ravnanje z njimi.

SVETLOBNO ONESNAŽEVANJE

Skladno s četrtrim odstavkom 75. člena Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 26/24, 30/24 – popr. in 22/25) (3) se s cestno razsvetljavo osvetljujejo prometno najbolj obremenjeni deli cest v naseljih, prehodi in podhodi za pešce, križišča s tremi ali več razvrstilnimi pasovi, razcepi avtocest in hitrih cest ter njihovi priključki, servisne prometne površine, avtobusna postajališča rednih prog javnega prevoza potnikov, ceste na mejnih prehodih ter ceste v srednje dolgih in dolgih predorih. Kratki predori morajo biti razsvetljeni, če je skozi predor dovoljen promet pešcev oziroma kolesarjev.

Predlagamo, da se cestna razsvetljava na območju obravnavanega OPPN predvidi samo tam, kjer je nujno potrebna. Primerna osvetlitev okolice stanovanjskih hiš naj lastniki prednostno urejajo s svetilkami s senzorskim vklopom.

Pri pripravi prostorskih izvedbenih aktov s področja okolja (hrup, tla, odpadki, svetlobno onesnaževanje, elektromagnetno sevanje, kakovost zraka) upoštevajte tudi usmeritve iz strateških dokumentov in zakonodajo s tega področja.

III. PODROČJE PROMETNE POLITIKE:

Mnenje s področja prometne politike oziroma trajnostne mobilnosti vsebuje ugotovitve predvsem glede:

1. zagotavljanja trajnostne mobilnosti z vidika vizije mobilnosti prebivalstva in trajnostnega razvoja;
2. razvoja učinkovitega sistema javnega potniškega prometa (v nadaljevanju JPP);
3. zagotavljanja fizične integracije prometnih podsistemov za učinkovitejše izvajanje gospodarske javne službe javnega potniškega prometa;
4. potreb po zmanjšanju onesnaževanja iz naslova osebnega prometa.

Občina Mokronog-Trebelno je na podlagi podatkov o stanju prostora, splošnih smernic državnih nosilcev urejanja prostora in izkazanih potreb pripravila osnutek OPPN Paradiž-Škarpa, v Občini Mokronog-Trebelno. Pri tem je bila dolžna upoštevati usmeritve in določitve veljavnih državnih prostorskih aktov, državne razvojne dokumente ter vse relevantne področne predpise.

Ministrstvo za okolje podnebje in energijo, Direktorat za prometno politiko predlaga, da se pri OPPN Paradiž-Škarpa v Občini Mokronog-Trebelno upošteva naslednje:

OPPN je zasnovan s prenizko gostoto po načelih trajnostne mobilnosti ali po konceptu »S prevozom uravnanega urbanega razvoja/Transit oriented development«. Pri trajnostnem načrtovanju se izogibamo tipologijam samostojećih enodružinskih hiš, če želimo doseči naselja, ki bodo lahko v prihodnosti deležna učinkovitega in rentabilnega javnega prevoza s funkcionalno nadrejenimi naselji, ter dostopa do različnih funkcij peš ali s kolesom. Pri tem je treba biti spoštljiv do obstoječe gradnje. V obravnavanem območju vam svetujemo uporabo tipologij dvojčkov, kratkih nizov vrstnih hiš ali vila blokov.

Priporočamo, da parkirne površine umestite ob rob obeh obravnavanih območij, čim bližje dostopom z glavne ceste. Osrednji del območja pa naj bo namenjen izključno nemotorizirani rabi, z izjemo intervencijskih vozil, dostave ter dostopa za osebe z oviranostjo.

Priporočamo, da se slepo zaključene ceste nadaljujejo s kolesarskimi ter peš povezavami, kjer je to mogoče. Na ta način se zagotovi hitro prehajanje pešcev in kolesarjev, ter se zagotovi sklenjeno mrežo povezav.

Vsa predlagana gradiva, ki se nahajajo v dopisu/mnenju, so dostopna na spletni strani <https://www.sptm.si/>.

Pri pripravi OPPN Paradiž-Škarpa naj se upošteva podano mnenje.

S spoštovanjem,

mag. Bojan Kumer
MINISTER

Zbrala in pripravila:
Dijana Jukić, namestnica generalne sekretarke



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DIGITALNO PREOBRAZBO

Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana

T: 01 555 58 00

E: gp.mdp@gov.si

www.mdp.gov.si

DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN!
Podpisnik: Aida Kamišalić Latifić
Izdajatelj certifikata: SI-PASS-CA
Številka certifikata: 00CE10A331000000005754863B
Potek veljavnosti: 19. 12. 2027
Čas podpisa: 10. 09. 2025 06:03
Št. dokumenta: 350-135/2025-3150-2

Občina Mokronog - Trebelno

Pod Gradom 2

8230 Mokronog

Številka: 350-135/2025-3150-2

Datum: 5. 9. 2025

Zadeva: **Poziv za podajo mnenj nosilcev urejanja prostora na osnutek OPPN
Paradiž-Škarpa v Mokronogu**

Zveza: Vaš dopis številka 35031-0001/2024-21 z dne 24. 7. 2025

Spoštovani,

prejeli smo vašo vlogo, da kot nosilec urejanja prostora podamo mnenje na osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Paradiž - Škarpa v Mokronogu.

Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/22, 18/23 – ZDU-1O in 40/25 – ZInfV-1, v nadaljevanju: [ZEKom-2](#)) v 10. členu določa, da je Ministrstvo za digitalno preobrazbo državni nosilec urejanja prostora za področje načrtovanja javnih komunikacijskih omrežij in pripadajoče infrastrukture. V skladu s prvim odstavkom 16. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP, 23/24, 109/24 in 25/25 – odl. US, v nadaljevanju ZUreP-3) nosilci urejanja prostora sprejmejo smernice, v katerih konkretizirajo zahteve predpisov in usmeritve razvojnih dokumentov s svojega delovnega področja tako, da je te zahteve in usmeritve mogoče upoštevati pri pripravi prostorskih izvedbenih aktov.

Smernice za področje načrtovanja javnih komunikacijskih omrežij in pripadajoče infrastrukture so še v pripravi. V smernice bomo vključili relevantne določbe ZEKom-2, ki se nanašajo na gradnjo omrežij in pripadajoče infrastrukture oziroma lahko vplivajo na elektronska komunikacijska omrežja. Relevantne določbe ZEKom-2, ki bodo vključene v smernice in pomenijo naše projektne pogoje, so naslednje:

- določbe v členih 10 do 18, ki se nanašajo na gradnjo omrežij in pripadajoče infrastrukture ter spodbujanje poveztljivosti in obravnavajo: prostorsko načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje, preglednost v zvezi z načrtovanimi gradbenimi deli, skupno gradnjo, predstavitev ali spremembo drugih napeljav in poznejša gradnja drugih napeljav, predstavitev in zaščita obstoječih komunikacijskih omrežij, vpis v evidenco, dostop operaterja omrežja do podatkov o obstoječi fizični infrastrukturi, varovalni pas sistemov elektronskih komunikacij, pregled in napoved postavitve omrežij;

- določbe v členih 136 do 141, ki se nanašajo na skupno uporabo, skupno uporabo stavbne fizične infrastrukture, skupno uporabo napeljav, kablov in pripadajočih zmogljivosti v stavbah, dostop do obstoječe fizične infrastrukture, dostop do neuporabljenih optičnih vlaken in izvajanje skupne uporabe;
- poleg navedenega je potrebno na Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (<https://investicije.akos-rs.si>) javiti namero o vsaki načrtovani gradnji in svoj poziv zainteresiranim investitorjem v elektronska komunikacijska omrežja in pripadajočo infrastrukturo, da izrazijo interes za vključitev elektronskih komunikacijskih omrežij in pripadajoče infrastrukture v načrtovanje oziroma za skupno gradnjo, v skladu z 11. členom ZEKom-2;
- če gre za gospodarsko javno infrastrukturo, ki se financira iz javnih sredstev iz državnega in občinskih proračunov, če glede na evidence na predvidenem območju gradnje še ni take kabelske kanalizacije in če se za njeno gradnjo ne pridobi soinvestitorja, se mora pri gradnji infrastrukture položiti dovolj zmogljivo prazno kabelsko kanalizacijo. Tako zgrajena kabelska kanalizacija je pod enakimi pogoji na voljo vsem, ki zagotavljajo elektronska komunikacijska omrežja in pripadajočo infrastrukturo, kot to določa osmi odstavek 12. člena ZEKom-2.

Hkrati vas obveščamo, da se v skladu s 15. členom ZEKom-2 podatki o infrastrukturi javnih elektronskih komunikacijskih omrežij (točkovni, linijski in ploskovni objekti ter omrežne priključne točke javnega komunikacijskega omrežja) nahajajo v Zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture in so v celoti javno dostopni v javnih geodetskih podatkih na Portalu Prostor. Pri prostorskem načrtovanju so le ti lahko v veliko pomoč pri iskanju rešitev za izogibanje omrežjem elektronskih komunikacij, oziroma načrtovanju njihove zaščite ter morebitnih potrebnih predstavitev pri izvajanju gradbenih del. Poleg tega so na voljo tudi v grafični obliki preko aplikacije na Geoportalu AKOS (<https://gis.akos-rs.si/>).

Za dodatna pojasnila smo na voljo.

Lep pozdrav,

Pripravil:
Janko Dolgan
Podsekretar

dr. Aida Kamišalić Latifić
DRŽAVNA SEKRETARKA

Poslati:

naslovniku na elektronski naslov: obcina@mokronog-trebelno.si
v vednost: lucija.gritli@novomesto.si

Občina Mokronog-Trebelno**Pod Gradom 2****8230 Mokronog**

Datum: 22.8.2025

Komunala Trebnje d.o.o. izdaja skladno s prvim odstavkom 123. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23, 78/23, 95/23, 23/24, 109/24, v nadaljevanju: »ZUREP«) v povezavi 41. členom ZUREP, Odlokom o izvajanju javne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo v Občini Mokronog – Trebelno (Uradni list RS, št. 41/17), Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Mokronog – Trebelno (Uradni list RS, št. 75/17) in Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Mokronog – Trebelno (Uradni list RS, št. 91/13 in 42/17) po prejemu vloge investitorja/projektanta naslednje

SMERNICE ZA PRIPRAVO OPPN

1. Uvodne ugotovitve

Investitor: Občina Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog

OPPN: OPPN Paradiž-Škarpa (EUP MOK-124 SS, MOK-109 SS in MOK-108 SS)

2. Tehnični pogoji glede izgradnje sekundarnega vodovodnega voda

Lokacija priključitve k.o. 1412 parc. št. 88/10 – Paradiž
1077/8 - Škarpa

Opis lokacije priključitve: Novo sekundarno omrežje se na obstoječi javni vodovod priključuje na vodovodni cevi premera 100 mm iz nodularne litine. Za podatke o obstoječem vodovodnem omrežju se obrnite na joze.granda@komunala-trebnje.si.

V skladu s Tehničnim pravilnikom o javnem vodovodu v Občini Mokronog-Trebelno (Uradni list RS, št.2/2017) je potrebno sprojektirati sekundarno vodovodno omrežje za novo stanovanjsko naselje. Pod asfaltnimi površinami se vgrajujejo duktilne cevi. Paziti je potrebno da se na najvišji točki novozgrajenega sekundarnega vodovoda vgradi zračnik za odzračevanje. Potrebno je tudi predvideti hidrante ob upoštevanju predpisov o požarni varnosti. Novo vodovodno omrežje se naju umesti na javne površine (na predvidene ceste), kjer bo omogočen dostop za vzdrževanje.



Pritisk v omrežju je bil izmerjen na hidrantu, ki je lociran na parceli št. 97/31, k.o. 1412 in znaša 4,1 bara ter na hidrantu, ki je lociran na parceli 94/2, k.o. 1412 in znaša 5 barov. Če se izkaže, da je pritisk v omrežju pri objektih, ki se bodo priklapljala na javni vodovod manjši od 1,5 bara, mora investitor na lastne stroške zgraditi napravo za dvig tlaka za zagotavljanje zadostnega pritiska v objektu. **Na vsaki zazidljivi parceli se predvidi postavitve vodovodnega jaška.**

Vsa novo zgrajena vodovodna omrežja s pripadajočimi objekti, ki jih prostorski akti definirajo kot javna, in ki jih, na osnovi pogodbe o komunalnem opremljanju, gradijo zasebni investitorji, morajo zasebni investitorji, po izgradnji predati v last pristojni lokalni skupnosti, skladno z določili pogodbe o komunalnem opremljanju.

Za prevzem objektov in omrežij vodovoda mora biti v skladu z Odlokom o izvajanju javne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo v Občini Mokronog-Trebelno (Uradni list RS, št. 91/13) predložena ustrezna dokumentacija. Novozgrajeno ali obnovljeno vodovodno infrastrukturo je lokalna skupnost dolžna predati v poslovni najem upravljavcu.

Pri projektiranju je potrebno upoštevati tudi druge določbe Odloka o izvajanju javne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo v Občini Mokronog-Trebelno (Uradni list št. 91/13) ter Tehničnega pravilnika o javnem vodovodu v Občini Mokronog-Trebelno (Uradni list RS, št. 74/16).

3. Tehnični pogoji glede komunalne odpadne vode

Lokacija priključitve komunalnih odpadnih voda	k.o. 1412	parc. št.	104/4, 112/3 – Paradiž 114/2 - Škarpa
--	-----------	-----------	--

Sekundarno kanalizacijsko omrežje se lahko na obstoječe omrežje navezuje na obstoječih revizijskih jaških na parcelah 104/4 oziroma 112/3 (Paradiž) ter na parceli 114/2 (Škarpa), k.o. 1412 Mokronog. Zahodno od območja Paradiž poteka obstoječi kanalizacijski vod, ki pa je predviden za obnovo ter manjši zamik trase tako, da bo potekal po parcelah 112/3 ter 164/7, k.o. 1412 Mokronog. En del obstoječe kanalizacije poteka preko parcel 125/1 in 125/9, k.o. 1412 in jih je potrebno prestaviti po robu obravnavanega območja. Za podatke o obstoječem kanalizacijskem omrežju ter tudi predvidenem se obrnite na joze.granda@komunala-trebnje.si. En del obstoječe kanalizacije poteka preko parcel 125/1 in 125/9, k.o. 1412 in jih je potrebno prestaviti po robu obravnavanega območja.

V kolikor je mogoče naj se predvidi gravitacijska kanalizacija za celotno območje. V kolikor to ni mogoče se naj predvidi sekundarno črpališče. Novo kanalizacijsko omrežje se naju umesti na javne površine (na predvidene ceste), kjer bo omogočen dostop za vzdrževanje. V kolikor obstoječa kanalizacija poteka preko predvidenih zazidljivih parcel naj se predvidi postavitve na javne površine dostopne za vzdrževanje.

Za sekundarne kanalizacijske vode se uporabi cevi nazivnih premerov 250 mm, material PVC-UKC. Revizijski jaški morajo omogočati dostop s tovarnjakom, nadzor, čiščenje in vzdrževanje. Izvedeni morajo biti v vodotesni izvedbi. Nazivna togost uporabljenih cevi in jaškov naj bo minimalno SN8. Pokrovi na cestah, vozni površinah ter pločnikih morajo imeti razred obremenitve minimalno 400 kN. Jaški naj se locirajo izven kolesnic voznega pasu, z izvedbo je potrebno preprečiti ropotanje pokrovov. Na kmetijsko obdelovalnih površinah morajo imeti pokrovi razred obremenitve minimalno 250 kN. Na takih mestih, kjer ni možen vdor padavinske vode in peska v javni kanalizacijski sistem se praviloma vgradijo pokrovi z luknjami.



Cevi za kanale javne kanalizacije se morajo polagati na peščeno posteljico granulacije 4-8 mm minimalne debeline 10 cm, kadar pa je naklon kanala do 0,5 %, pa na betonsko podlago trdnostnega razreda C25/30 ALI 20/25. Cevi za javno kanalizacijo morajo biti vgrajene v globino katera zagotavlja odpornost proti zmrzovanju, minimalno 0,8 m. Kanal javne kanalizacije se mora zasipati z nevezanim materialom v debelini minimalno 30 cm nad cevjo ali več, da je kanal zaščiten pred mehanskimi poškodbami in zmrzovanjem. V primeru, da cevi ne bi prenesle temenske obremenitve, jih je potrebno zaščititi z betonsko oblogo v debelini, ki se določi na podlagi statičnega izračuna.

Kanalizacijski priključki se izvedejo gravitacijsko s postavitvijo novih revizijskih jaškov na parcelah fizičnih oseb, kjer se bodo gradile individualne stanovanjske stavbe. Revizijski jaški morajo omogočati nadzor, čiščenje in vzdrževanje. Za kanalizacijske priključke se uporabi cevi nazivnih premerov 160 mm, material PVC-UKC.

Priključki morajo biti izvedeni v vodotesni izvedbi. Na javno kanalizacijo se priključujejo na revizijske jaške. Slepri prikljopi niso dovoljeni. Priključne cevi morajo biti položene v peščeno posteljico v minimalni debelini 10 cm in zasute s peskom vsaj 10 cm nad temenom cevi. Za izdelavo posteljice in zasutje se uporabi agregat granulacije 4 do 8 mm.

V javno kanalizacijo se sme odvajati le odpadna voda, ki ustreza določilom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17 in 81/19) in Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15).

Pri projektiranju je potrebno upoštevati tudi druge določbe Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Mokronog-Trebelno (Uradni list RS, št. 75/17) ter Tehničnega pravilnika o odvajanju in čiščenju odpadnih voda v Občini Mokronog-Trebelno (spletna stran Komunale Trebnje).

4. Tehnični pogoji glede padavinske odpadne vode

Pred določitvijo načina odvajanja padavinske vode je potrebno za območje izvesti hidravlično študijo (oziroma upoštevati obstoječe hidravlične študije), saj spodnji del Mokronoga ob večjih nalivih poplavlja. V kolikor je mogoče se izvede ponikanje v ponikovalnicah.

Način odvajanja padavinskih voda	Ponikanje v ponikovalnici oz odvodne kanale (v kolikor je v hidravlični študiji potrjena možnost ponikanja)	
Lokacija ponikanja	k.o. 1412 parc. št. /	Potrebno najti ustrezno lokacijo za ponikanje padavinskih vod iz cest oziroma ustrezni odvodni kanal. Parcele fizičnih oseb, kjer se bodo gradile individualne stanovanjske hiše, si zagotovijo ponikanje padavinskih voda na lastnih parcelah.

Investitor padavinsko odpadno vodo, ki odteka s cest odvaja v ponikovalnico oz odvodne kanale ob pridobitvi ustreznih soglasij. Pri projektiranju ponikovalnice in ostalih objektov cestne kanalizacije je potrebno upoštevati veljavno zakonodajo.

Padavinsko odpadno vodo, ki nastaja na parcelah fizičnih oseb, kjer se bodo gradile individualne stanovanjske hiše, se zajame in odvaja v ponikovalnico na lastnih parcelah. Razpršeno odvajanje na cestne površine je prepovedano.

5. Tehnični pogoji glede vključitve objekta v sistem za ravnanje z odpadki

Investitor mora zagotoviti obračalno mesto za tovrnjak za smeti. Za vsako stanovanjsko hišo je potrebno predvideti zbirno in prevzemno mesto za zabojnike. Zbirno mesto je stalno mesto, namenjeno zbiranju komunalnih odpadkov. Zabojniki na zbirnem mestu mora biti zavarovani pred vremenskimi vplivi, da ne pride do onesnaženja okolice in poškodovanja zabojnikov.

Prevzemno mesto je začasno mesto, namenjeno prevzemu komunalnih odpadkov in je lahko največ pet (5) metrov oddaljeno roba prometne površine.

Komunalne odpadke, ki nastajajo v objektu se prepuščajo Komunalni Trebnje d.o.o. v zabojnikih, in sicer mešane komunalne odpadke v zabojniku zelene barve z zelenim pokrovom, mešano embalažo pa v zabojniku zelene barve z rumenim pokrovom. Velikost zabojnikov je odvisna od števila prebivalcev objekta oziroma količine ustvarjenih odpadkov. Investitorji stanovanjskih hiš zagotovijo prvo nabavo zabojnikov.

Potrebno je upoštevati tudi druge določbe Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 87/13, 79/16 in 55/17).

Postopek vodil:
Jože Granda



**KOMUNALA
TREBNJE** d.o.o.

Direktor:
Miha Sever



Acer Novo mesto d.o.o.**Šentjernejska cesta 43****8000 Novo mesto**

Datum: 15.12.2025

Komunala Trebnje d.o.o. izdaja skladno s prvim odstavkom 123. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23, 78/23, 95/23, 23/24, 109/24, v nadaljevanju: »ZUREP«) v povezavi 41. členom ZUREP, Odlokom o izvajanju javne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo v Občini Mokronog – Trebelno (Uradni list RS, št. 41/17), Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Mokronog – Trebelno (Uradni list RS, št. 75/17) in Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Mokronog – Trebelno (Uradni list RS, št. 91/13 in 42/17) po prejemu vloge investitorja/projektanta naslednje

MNENJE

Investitorju se izda

POZITIVNO PRVO MNENJE K OPPN PARADIŽ-ŠKARPA

izdelovalec projekta:

Acer Novo mesto d.o.o., Šentjernejska cesta 43, 8000 Novo mesto

investitor:

Občina Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog

Mnenjedajalec je dne 2.12.2025 prejel vlogo za pridobitev prvega mnenja k OPPN Paradiž-Škarpa v naselju Mokronog. Izvajalec GJS je posredovano vlogo ter priloženo dokumentacijo preučil ter ugotovil, da so v dokumentaciji upoštevane podane smernice. Do drugega mnenja je potrebno izdelati še hidrološko-hidravlično študijo ter jo upoštevati pri izdelavi končnih rešitev odvodnjavanja meteorčnih odpadnih voda.

Na podlagi prvega odstavka 41. člena ZUREP stroški izdaje izhodišč, smernic, mnenj k OPN in OPPN niso zaračunani.

Postopek vodil:

Jože Granda

**KOMUNALA
TREBNJE** d.o.o.

Direktor:

Miha Sever



Dostopovna omrežja, Operativa
TKO osrednja Slovenija
Podbevškova ulica 17, 8000 Novo Mesto



09292025080700399

OBČINA MOKRONOG-TREBELNO	
Datum:	12-08-2025
Sig. znak:	
Številka zadeve:	

**OBČINA MOKRONOG-TREBELNO
POD GRADOM 2**

Številka: 147667 - NM/3796-SH
Vaš znak: 35031-0001/2024-21
Datum: 7.8.2025

8230 MOKRONOG

Zadeva: Mnenje k OPPN Paradiž-Škarpa V MOKRONOGU (EUP MOK-124 in EUP MOK-108)

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Telekom Slovenije) izdaja na podlagi Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) in Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/22; v nadaljevanju: ZEKom-2), na zahtevo vlagatelja (OBČINA MOKRONOG-TREBELNO, POD GRADOM 2, 8230 MOKRONOG), naslednje:

POZITIVNO mnenje k OPPN Paradiž-Škarpa V MOKRONOGU (EUP MOK-124 in EUP MOK-108)

Pri posegu v prostor je potrebno upoštevati vse trase obstoječega elektronskega komunikacijskega omrežja Telekom Slovenije d.d., ki morajo biti vrisane v grafičnem delu OPPN. Za točne podatke o trasnih potekih vodov Telekoma Slovenije posredujete prošnjo na oddelku dokumentacije kablanskega omrežja NM (dco.nm@telekom.si). Glede na pozidavo oz. komunalno ureditev je potrebno predvideti ustrezno zaščito oziroma izdelati načrt zaščite in predstavitev ogroženih tras elektronskih komunikacij.

Za predvidene pozidave znotraj OPPN je potrebno predvideti novo elektronsko komunikacijsko omrežje z navezavo na najbližji kabelski jašek TK kablanske kanalizacije Telekoma Slovenije. V TK kanalizaciji in jaških ne smejo potekati vodi drugih komunalnih napeljav brez soglasja Telekom Slovenije d.d. Za trase novih TK instalacij naj se predvidi kabelska kanalizacija s PVC cevmi premera 110 mm ali 125 mm s pomožnimi jaški ter PeHd cevmi premera 50 mm do roba parcele vsake nove stanovanjske enote.

Načrt TK priključka na javno TK omrežje se izdelava v fazi izdelave PZI in mora biti usklajen s projektom ostalih komunalnih vodov.

Kontaktna oseba Telekoma Slovenije:

- Damjan Krašovec, tel.: 07 373 7253, e-pošta: damjan.krasovec@telekom.si

Lep pozdrav!

Pripravil:
Srečko Hudoklin

Hudoklin

Žig: Vodja TKO osrednja
Slovenija:
Igor Kern



Telekom Slovenije
d.d.

V vednost: naslov, arhiv

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, +386 41 700 700, www.telekom.si

Vložna številka: 1/24624/00, Okrožno sodišče v Ljubljani • osnovni kapital: 272.720.664,33 EUR • matična številka: 5014018 • identifikacijska številka za DDV: SI98511734





**Občina
Mokronog-Trebelno**

Pod Gradom 2, SI-8230 Mokronog
t: +386 (07) 34 98 260
obcina@mokronog-trebelno.si
www.mokronog-trebelno.si
ID: SI28624777 | MŠ: 2241170000

Številka: 3501-0179/2025-3

Datum: 9. 10. 2025

Občinska uprava Občine Mokronog-Trebelno izdaja na podlagi 41. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) (Ur. l. RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-10, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP, 23/24, 109/24 in 25/25 – odl. US) in zahtevo Občine Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog, v postopku izdaje mnenja v postopku priprave OPPN, naslednje

MNENJE

**s področja varovanja občinskih cest in minimalne komunalne oskrbe z vidika
dostopa do javne poti ali ceste**

Investitor: *Občina Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog*

Gradivo/naslov: *Osnutek OPPN Paradiž – Škarpa, št. naloge I-3/24, z datumom julij 2025 izdelovalec: ACER Novo mesto d.o.o., Šentjernejska cesta 43, 8000 Novo mesto*

Občina Mokronog-Trebelno je preverila ali so bila v predloženem osnutku gradiva OPPN Paradiž – Škarpa upoštevana določila Odloka o občinskih cestah v Občini Mokronog-Trebelno (Uradno glasilo e-občina, št. 42/2023), ki ureja področje varovanja občinskih cest.

V predloženem osnutku gradiva je na območje urejanja Paradiž predvidena ureditev nove dostopne ceste, ki se navezuje na regionalno cesto R2 418/1199, potek odseka *Mokronog-Zbure*. Za dostop do območja urejanja Škarpa se načrtuje ureditev nove dostopne ceste, ki se preko nekategorizirane poti navezuje na občinsko kategorizirano cesto JP 925240, odsek JP 925241, potek odseka *Mokronog-Škarpa*. Na območjih urejanja se uredijo površine za promet vozil, kolesarjev in pešcev, parkirišča ter koridorji za glavne vode gospodarske javne infrastrukture. V sklopu predvidenih cest se uredi tudi cestna razsvetljava.

Obe območji urejanja sta na severni strani povezani z nekategorizirano poljsko potjo, ki povezuje odseka občinskih kategoriziranih cest JP 926963 in JP 925241. Občina Mokronog-Trebelno načrtuje v sklopu prihodnjih sprememb Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Mokronog-Trebelno predlagati novo kategorizacijo

navedene nekategorizirane poti, ki povezuje obstoječa odseka kategoriziranih občinskih cest (JP 926963 in JP 925241).

V osnutku predloženega gradiva so upoštevani predpisi glede varstva cestnega omrežja ter predvideni ukrepi za zagotavljanje neoviranega dostopa za javni promet in varnost uporabnikov cest.

Občina Mokronog-Trebelno ugotavlja, da so določila Odloka o občinskih cestah v Občini Mokronog-Trebelno ustrezno upoštevana, zato k osnutku OPPN Paradiž – Škarpa podaja **pozitivno mnenje**.

To Mnenje v celoti nadomešča izdano Mnenje št. 3501-0179/2025-2, z dne 12. 8. 2025.

Izdaja mnenja je skladno z določili 8. odstavka 41. člena ZUreP-3 takse prosta.

Pripravil:

Bojan Pucelj

OBČINA MOKRONOG - TREBELNO

Št. dok.: 3501-0179/2025-3

Podpisnik: BOJAN PUCELJ

Izdajatelj: Republika Slovenija, SIGEN-CA G2

Št. potrdila: 0008B0521900000000572A5306 Veljavnost: 12.06.2028

Datum in ura: 09.10.2025 11:21 Dokument je elektronsko podpisan.

Direktorica občinske uprave:

Mateja Vrabec

OBČINA MOKRONOG - TREBELNO

Št. dok.: 3501-0179/2025 - 3

Podpisnik: MATEJA VRABEC

Izdajatelj: Republika Slovenija, SIGEN-CA G2

Št. potrdila: 0098916B140000000057298845 Veljavnost: 23.11.2027

Datum in ura: 09.10.2025 12:48 Dokument je elektronsko podpisan.

Vročiti:

- SOU ODBK, poslano na el. naslov: lucija.gritli@novomesto.si
- arhiv, tu



**Občina
Mokronog-Trebelno**

Pod Gradom 2, SI-8230 Mokronog
t: +386 (07) 34 98 260
obcina@mokronog-trebelno.si
www.mokronog-trebelno.si
ID: SI28624777 | MŠ: 2241170000

Številka: 3501-0179/2025-2

Datum: 12. 8. 2025

Občinska uprava Občine Mokronog-Trebelno izdaja na podlagi 41. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) (Ur. l. RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-10, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP, 23/24, 109/24 in 25/25 – odl. US) in zahtevo Občine Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog, v postopku izdaje mnenja v postopku priprave OPPN, naslednje

MNENJE

**s področja varovanja občinskih cest in minimalne komunalne oskrbe z vidika
dostopa do javne poti ali ceste**

Investitor: *Občina Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog*

Gradivo/naslov: *OPPN Paradiž – Škarpa, strokovna podlaga, št. naloge A-3/24, z datumom november 2024 (dopolnitev februar in april 2025), izdelovalec: ACER Novo mesto d.o.o., Šentjernejska cesta 43, 8000 Novo mesto*

Občina Mokronog-Trebelno je preverila ali so bila v predloženem gradivu OPPN Paradiž – Škarpa, strokovna podlaga, upoštevana določila Odloka o občinskih cestah v Občini Mokronog-Trebelno (Uradno glasilo e-občina, št. 42/2023), ki ureja področje varovanja občinskih cest.

V strokovni podlagi je na območje urejanja Paradiž predvidena ureditev nove dostopne ceste, ki se navezuje na regionalno cesto R2 418/1199, potek odseka *Mokronog-Zbure*. Za dostop do območja urejanja Škarpa se načrtuje ureditev nove dostopne ceste, ki se preko nekatégorizirane poti navezuje na občinsko kategorizirano cesto JP 925240, odsek JP 925241, potek odseka *Mokronog-Škarpa*. Na območjih urejanja se uredijo površine za promet vozil, kolesarjev in pešcev, parkirišča ter koridorji za glavne vode gospodarske javne infrastrukture. V sklopu predvidenih cest se uredi tudi cestna razsvetljava.

Obe območji urejanja sta na severni strani povezani z nekatégorizirano poljsko potjo, ki povezuje odseka občinskih kategoriziranih cest JP 926963 in JP 925241. Občina Mokronog-Trebelno načrtuje v sklopu prihodnjih sprememb Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Mokronog-Trebelno predlagati novo kategorizacijo

navedene nekategorizirane poti, ki povezuje obstoječa odseka kategoriziranih občinskih cest (JP 926963 in JP 925241).

V strokovni podlagi so upoštevani predpisi glede varstva cestnega omrežja ter predvideni ukrepi za zagotavljanje neoviranega dostopa za javni promet in varnost uporabnikov cest.

Občina Mokronog-Trebelno ugotavlja, da so določila Odloka o občinskih cestah v Občini Mokronog-Trebelno ustrezno upoštevana, zato k »OPPN Paradiž – Škarpa, strokovna podlaga« podaja **pozitivno mnenje**.

Izdaja mnenja je skladno z določili 8. odstavka 41. člena ZUreP-3 takse prosta.

Pripravil:

Bojan Pucelj

OBČINA MOKRONOG - TREBELNO
Št. dok.: 3501-0179/2025-2
Podpisnik: BOJAN PUCELJ
Izdajatelj: Republika Slovenija, SIGEN-CA G2
Št. potrdila: 00088C52190000000572A5306 Veljavnost: 12.06.2028
Datum in ura: 12.08.2025 09:25 Dokument je elektronsko podpisan.

Direktorica občinske uprave:

Mateja Vrabec

OBČINA MOKRONOG - TREBELNO
Št. dok.: 3501-0179/2025 - 2
Podpisnik: MATEJA VRABEC
Izdajatelj: Republika Slovenija, SIGEN-CA G2
Št. potrdila: 0098916B140000000057298845 Veljavnost: 23.11.2027
Datum in ura: 12.08.2025 12:04 Dokument je elektronsko podpisan.

Vročiti:

- SOU ODBK, poslano na el. naslov: lucija.gritli@novomesto.si
- arhiv, tu



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

DIREKTORAT ZA VOJNE VETERANE
IN VOJAŠKO DEDIŠČINO

Dimičeva ulica 16, 1000 Ljubljana

T: 01 230 59 74

E: glavna.pisarna@mors.si

www.mors.si

Podpisnik: Matjaž Ravbar
Izdajatelj: SIGOV-CA
Številka certifikata: 2C70DEE50000000567E2217
Potek veljavnosti: 15. 03. 2028
Čas podpisa: 31. 07. 2025 11:00
Št. dokumenta: 350-136/2025-2
DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN

Občina Mokronog-Trebelno
Lucija.gritli@novomesto.si

Številka: 350-136/2025-2
Datum: 31. 07. 2025

Zadeva: Mnenje SVGG MORS na osnutek OPPN Paradiž – Škarpa v Mokronogu
Zveza: Vaš dopis št.: 35031-0001/2024-21

Na Sektorju za vojne grobove in grobišča v okviru Direktorata za vojne veterane in vojaško dediščino smo opravili vpogled v Register vojnih grobišč in Evidenco prikritih vojnih grobišč Republike Slovenije ter ugotovili, da na predvidenem območju urejanja prostora ni vpisanega ali evidentiranega vojnega grobišča oziroma prikritega vojnega grobišča.

Skladno z ugotovljenim, z vidika varstva vojnih grobišč ter prikritih vojnih grobišč, **na osnutek OPPN Paradiž – Škarpa v Mokronogu podajamo pozitivno mnenje.**

Kljub temu, da na predvidenem območju ni evidentiranih vojnih grobišč ali prikritih vojnih grobišč, je treba ob morebitni najdbi posmrtnih ostankov žrtev vojn in povojnega nasilja, gradbena dela takoj ustaviti, o najdbi pa obvestiti pristojno policijsko upravo in Ministrstvo za obrambo. Ob najdbi posmrtnih ostankov mora investitor in izvajalec del postopati skladno z 28. členom Zakona o vojnih grobišč (Uradni list RS, št. 65/03, 72/09 in 32/17).

Na območju občine Mokronog-Trebelno ležijo štiri vojna grobišča:

- ID 246 Beli Grič_Grob partizana 12. SNOUB,
- ID 548 Sv. Vrh_Skupno grobišče štirih borcev NOV,
- ID 738 Trebelno_Grobišče 44 borcev NOV in spomenik padlim domačinom,
- ID 818 Mokronog_Skupno partizansko grobišče 15 borcev in ŽFN

in dve prikriti vojni grobišči:

- ID 168 ČUŽNJA VAS – Grobišče Lukovnik 1,
- ID 169 ČUŽNJA VAS – Grobišče Lukovnik 2,

zato vas pozivamo, da ob naslednjih spremembah občinskega OPN v besedilo odloka vnesete člen, ki bo zagotavljal varstvo vojnih grobišč in prikritih vojnih grobišč.

Primer besedila člena:

xx. člen
varstvo vojnih grobišč in prikritih vojnih grobišč

(1) Na lokacijah, kjer se nahajajo vojna grobišča in prikrita vojna grobišča je skladno z določbami 30. člena Zakona o vojnih grobiščih (Uradni list RS, št. 65/03, 72/09 in 32/17) prepovedano:

- spreminjati zunanji videz grobišča v nasprotju z zakonom,*
- poškodovati grobišče ali odtujiti njihove sestavne elemente in*
- izvajati vsako drugo dejanje, ki bi pomenilo kršitev spoštovanja do grobišča ali je v nasprotju s pokopališkim redom vojnih grobišč.*

(2) Lokacije vojnih grobišč in prikritih vojnih grobišč so priloga k temu odloku.

Ob tej priložnosti bi dodali, da je potrebno pri kakršnih koli posegih na območju vojnih grobišč in prikritih vojnih grobišč upoštevati določila o varstvu vojnih grobišč, ki jih določa Zakon o vojnih grobiščih ter določila o varstvu prikritih vojnih grobišč, ki jih določa Zakon o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev (Uradni list RS, št. 55/15 in 92/21) in obvestiti naše ministrstvo.

S spoštovanjem,

Pripravila:
Manja Valantič
podsekretarka

mag. Matjaž Ravbar
sekretar
generalni direktor



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR

Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana

T: 01 478 70 00
F: 01 478 74 25
E: gp.mnvp@gov.si
www.mnvp.gov.si

DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN!
Podpisnik: Miran Gajšek
Izdajatelj certifikata: SI-PASS-CA
Številka certifikata: 00E01221B3000000005755D2EC
Potek veljavnosti: 23. 01. 2029
Čas podpisa: 19. 08. 2025 13:01
Št. dokumenta: 35629-189/2025-2560-4

Občina Mokronog-Trebelno
Pod Gradom 2
8230 Mokronog
(obcina@mokronog-trebelno.si)

Številka: 35629-189/2025-2560-4
Datum: 19. 8. 2025

Zadeva: Izdaja mnenja k osnutku OPPN Paradiž-Škarpa v Mokronogu (EUP MOK-124 SS in EUP MOK-108 SS), ID 4429

V skladu z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP, 23/24, 109/24 in 25/25-Odl. US) vam v prilogi pošiljamo Gradivo za izdajo v naslovu navedenega mnenja.

Gradivo je skladno s 117. členom Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18, 82/20, 3/22-ZDeb in 18/23 – ZDU-1O) pripravil Zavod Republike Slovenije za varstvo narave (v nadaljevanju: ZRSVN). Ministrstvo za naravne vire in prostor se strinja z gradivom ZRSVN.

S spoštovanjem,

Pripravila:
Helena Velenšek Kavčič
sekretarka

mag. Miran Gajšek
državni sekretar

Priloga:
- mnenje ZRSVN, št. 3563-0243/2024-5 z dne 18. 8. 2025

Vročiti:
- Občina Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog (po elektronski pošti: obcina@mokronog-trebelno.si in souod@novomesto.si)

V vednost po elektronski pošti:
- Zavod RS za varstvo narave (info.oe@zrsvn.si, info.nm@zrsvn.si)



Številka: 3563-0243/2024-5

Datum: 18. 8. 2025

MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR
DUNAJSKA CESTA 48
1000 Ljubljana

ZADEVA: Gradivo za izdajo mnenja k Osnutku Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Paradiž-Škarpa v Občini Mokronog Trebelno

Na osnovi vaše vloge št. 35629-189/2025-2560-2, z dne 29.7.2025, prejete dne 30.7.2025 po elektronski pošti, podajamo na podlagi 117. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18, 82/20, 3/22 – ZDeb 105/22 – ZZNŠPP in 18/23-ZDU-10; v nadaljevanju: ZON) ter v povezavi s 121. in 129. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-10, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP, 23/24 in 109/24 – ZURP - 3) **gradivo za izdajo mnenja k osnutku Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Paradiž-Škarpa v Občini Mokronog-Trebelno.**

Pri pripravi gradiva za mnenje smo upoštevali digitalno gradivo, posredovano iz Občine Mokronog-Trebelno, ki je vsebovalo:

- **Tekstualni del:** Osnutek Odloka OPPN Paradiž-Škarpa, **Grafični del** ter **Spremljajoče gradivo**, ki ga je pod št. I-3/24 julija 2025 pripravilo podjetje Acer Novo mesto d.o.o., Šentjernejska cesta 43, 8000 Novo mesto.;

Za predmetni OPPN je ZRSVN že pripravil naslednje dokumente:

- Mnenje o oceni verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana na varovana območja in mnenje o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti plana na varovana območja za OPPN Paradiž-Škarpa v Mokronogu, št. 3563-0243/2024-3, z dne 30.5.2024, in ocenil, »da predmetno območje in njegov daljinski vpliv leži izven posebnega varstvenega območja (območja Natura 2000) in zavarovanega območja in da presoje sprejemljivosti izvedbe plana na varovana območja ni potrebno izvesti«;

Namen priprave OPPN

Je določitev podrobnejših prostorsko izvedbenih pogojev za EUP MOK-124 SS (OPPN), del enote MOK-109 SS (e) in EUP MOK-108 SS (OPPN) v Občini Mokronog-Trebelno, za katere je opredeljena namenska raba prostora za stanovanjske površine s spremljajočimi dejavnostmi.

Z OPPN se načrtuje širitev obstoječega naselja. Predvidena je izgradnja stanovanjskih hiš v dveh ureditvenih enotah Paradiž (zahod) in Škarpa (vzhod), ki bojo oblikovane tako, da vsaka zajema zaokroženo funkcionalno enoto z lastnim dostopom do javnega cestnega omrežja. Na jugovzhodnem delu območja Škarpa je predvidena gradnja poslovnih objektov. Uredijo se notranje prometne površine in vsa potrebna gospodarska javna infrastruktura.

Območje obravnave

Nahaja se jugovzhodno od starega jedra Mokronoga. Razdeljeno je na dva ločena dela, zahodnega (Paradiž)

in vzhodnega (Škarpa). Gre za rahlo valovit teren severno od regionalne ceste Mokronog-Zbure.

Zahodni del je velik 2,10 ha in obsega zemljišča z naslednjimi parc. št.: 97/3, 97/4, 97/25, 104/2, 112/4, 124, 125/1, 125/3, 125/5, 125/7, 125/8, 125/9, 125/10, 97/33 vse k.o. Mokronog. Dejanska raba zahodnega dela območja urejanja (Paradiž) je trajni travnik in njiva ter ekstenzivni oz. travniški sadovnjak.

Vzhodni del je velik 1,21 ha in obsega naslednja zemljišča s parc. št.: 242, 243, 244/5, 244/6, 244/7, 244/11, 245/1, 248/2, 248/6, vse k.o. Mokronog. Na pretežnem delu območja se nahaja travni travnik, nekaj je pozidanega zemljišča, ekstenzivni oz. travniški sadovnjak in nepozidano kmetijsko zemljišče.

Območje se bo opremilo z omrežji in napravami GJI, ki se po potrebi dogradijo. Zaradi izvedbe novih navezav na omrežja gospodarske javne infrastrukture in ureditve prometnih površin so potrebni tudi posegi zunaj območja urejanja.

Po pregledu dokumentacije in glede na poznavanje terena ugotavljamo:

- da na območju OPPN Paradiž-Škarpa ni vsebin ohranjanja narave, kot so zavarovana in varovana območja (območja Natura 2000), naravne vrednote in območja pomembna za biotsko raznovrstnost;

Glede na zgoraj navedeno menimo, **da je vsebina Osnutka OPPN Paradiž-Škarpa z naravovarstvenega stališča sprejemljiva** in konkretne varstvene usmeritve v predmetnem dokumentu niso potrebne.

S spoštovanjem!

Pripravil(a):

Andreja Škedelj Petrič, univ. dipl. inž. geol.
naravovarstvena svetnica



Damjan Vrčec, univ. dipl. biol.
naravovarstveni svetnik
vodja OE Novo mesto

ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE
Št. dok.: 3563-0243/2024 - 5
Podpisnik: ANDREJA ŠKEDELJ PETRIČ
Izdajatelj: Republika Slovenija, SIGEN-CA G2
Po pooblastilu št.: P008-0057/2025
Št. potrdila: 7FB957B100000000572BC722 Veljavnost: 19.07.2029
Datum in ura: 18.08.2025 14:08 Dokument je elektronsko podpisan.

Poslati po elektronski pošti:

- naslovniku (gp.mnvp@gov.si)

V vednost po elektronski pošti:

- Helena Velenšek Kavčič (helena.velensek-kavcic@gov.si), Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direktorat za naravo, Sektor za upravne zadeve s področja narave
- gp.mope@gov.si, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Direktorat za okolje, Sektor za okoljske presoje